To the training of the trainin X 2 0MtpX325 Collection Vassal-Montpellier 10-1754 X2







X2 Désignation: Clos 10 Planche 17 Rang S souche 4 Vigueur :. 1 Date de Véraison : le 17-7-64 Date de Maturité: 17.8.69 +1 Pourriture : 2 GRAPPE: G - M - O-L-M-O Pédoncule : L - M - C) BAIE : TG - G - M - P. 15415 Blaistie - Rs - Rg - N. s \ saveur : 6 - m - ar - fox - her s 23 disc. - Sph - ell. - Ov. s & Obov. - cyl. - fus. s & avec pépins - apyrèno jus : inc. - coloré Miller: 1 2 3 4 5

DESIGNATION CLOS 10 PLANCHE 17 RANG S souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : (rig) - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C Millerandage : D Date de Véraison: 297-70 Date de Maturité : 187 +1 × Pourriture: GRAPPE: G - M - P: L - M - C. Pourriture : BAIE : TG - G - (M) - \$5 15 disc. - opb. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE: s18 s2 8 avec pépins - apyrène. s3 7 JUS : (inc. - coloré.

X 2 DESIGNATION: CLOS /O PLANCHE /7 RANG S'SOUCHE 4 Vigueur Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 26-7-66 Date de maturité : 30-8-66 Pourriture : 6 Pédoncule : C Millerandage :4 GRAPPE : G - M - D: L - M - C BAIE : TG - G - M- P.14 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : BB - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s ± 23 33 avec pépins - apyrène. Jus : minc. - coloré.

ulantanlantanlantanlantanl

4

<u>Juntumlanti mlantiml</u>

Désignation : $\times 2$

4 | Juntuuluutu

VASSAL 10 Planche 17 Côté SQ Nº Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 siteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duvoteuses 6 cotonneuses 6 sur L
- 44 blanche O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 Nº ordre

Désignation: X 2

VASSAL 10 Planche 17 côté S4 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux Q duveteux 8 cctonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert grant 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1)
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 6)

(F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 0 cotenneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo Mai 65 X2

Désignation :

4 Juntuuluutu

Emplacement: 10.1754 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno 66

dontodontodontodontod

Nº ordre

Désignation × 9

Clos 10 Planche 17 Côté 54 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Out duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35: limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan de en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre C séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3. Calvo 66
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

10.1754 Emplacement: Désignation: x 2

4 Juntum mitra

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 9cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Angel 8 64

Planche côté 10 1754 Rang souche 1 23-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). (1) : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4 | Juntum|muta

Calvo 70